

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

ООО "КрафтБетон" выпускает предварительно напряженные плиты пустотного настила с высотой сечения 220, 300 и 400 мм, длиной до 15 метров. Технология производства - стендовая, метод изготовления - виброформование, технологическое оборудование фирмы "ЕСНО", Бельгия. Приготовление бетонной смеси производится на автоматизированном бетонном узле фирмы "Simem", Италия с контролем влажности заполнителей бетонной смеси. Для плит предусмотрено применение плотных бетонов по ГОСТ 26633-91 классов В30 и В40. Армирование двурядное, напрягаемая рабочая арматура - стальные арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ13840-68 и высокопрочная проволока 5Вр1400-1 по ГОСТ 7348-81.

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ 220 мм

длинной до 9,6 метров
любой длины с точностью до 1 см



№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем плиты, м³	Масса, тн	Нагрузка, кг/м²	Цена за шт. с НДС*
1	ПБ2-24.12-8..47	2380	1197	220	0.627	0.94	4700	4,130.04
2	ПБ2-30.12-8..35	2980	1197	220	0.785	1.18	3500	5,170.77
3	ПБ2-36.12-8..25	3580	1197	220	0.943	1.42	2500	6,211.50
4	ПБ2-42.12-8..17,5	4180	1197	220	1.101	1.65	1750	7,252.24
5	ПБ2-48.12-8..12,5	4780	1197	220	1.259	1.89	1250	8,293.02
6	ПБ2-51.12-8..10,5	5080	1197	220	1.338	2.01	1050	8,813.37
7	ПБ2-54.12-8..9	5380	1197	220	1.417	2.13	900	9,333.73
8	ПБ2-57.12-8..10	5680	1197	220	1.496	2.24	1000	10,234.43
9	ПБ2-60.12-8..9	5980	1197	220	1.575	2.36	900	10,774.88
10	ПБ2-63.12-8	6280	1197	220	1.654	2.48	850	12,041.51
11	ПБ2-66.12-8	6580	1197	220	1.733	2.6	850	13,326.19
12	ПБ2-69.12-8	6880	1197	220	1.812	2.72	850	15,130.70
13	ПБ2-70.12-8	6980	1197	220	1.838	2.76	800	16,099.24
14	ПБ2-72.12-8	7180	1197	220	1.891	2.84	850	16,563.47
15	ПБ2-75.12-8	7480	1197	220	1.97	2.96	850	17,255.43
16	ПБ2-78.12-8..10	7780	1197	220	2.049	3.07	1000	18,796.63
17	ПБ2-81.12-8..9	8080	1197	220	2.128	3.19	900	19,521.36
18	ПБ2-84.12-8	8380	1197	220	2.207	3.31	800	20,246.06
19	ПБ2-87.12-8	8680	1197	220	2.286	3.43	850	22,477.89
20	ПБ2-90.12-8	8980	1197	220	2.365	3.55	800	23,254.68
21	ПБ2-96.12-8	9580	1197	220	2.523	3.78	800	26,714.86

*Для плит длиной более 6,3 м цены указаны при условии размещения заказа на целое количество стенов (длина стенов 113 м)

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ 300 мм

длинной до 12 метров
любой длины с точностью до 1 см



№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем плиты, м³	Масса, тн	Нагрузка, кг/м²	Цена за шт. с НДС**
1	ПБ3-96.12-8	9580	1197	300	3.44	4.7	800	Цены договорные
2	ПБ3-102.12-8	10180	1197	300	3.66	4.98	800	
3	ПБ3-108.12-8	10780	1197	300	3.87	5.27	800	
4	ПБ3-120.12-8	11980	1197	300	4.30	5.87	800	

** Цены указаны при условии размещения заказа на целое количество стенов (длина стенов 113 м)

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ 400 мм

длинной до 15 метров
любой длины с точностью до 1 см



№	Марка плиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем плиты, м³	Масса, кг	Нагрузка, кг/м²	Цена за шт. с НДС***
1	ПБ4-120.12-8	11980	1197	400	5.736	6.9	800	Цены договорные
2	ПБ4-132.12-8	13180	1197	400	6.311	7.6	800	
3	ПБ4-138.12-8	13780	1197	400	6.598	7.9	800	
4	ПБ4-144.12-8	14380	1197	400	6.885	8.3	800	
5	ПБ4-150.12-8	14980	1197	400	7.172	8.6	800	

***Цены указаны при условии размещения заказа на целое количество стенов (длина стенов 113 м)

Варианты продольной распиловки плит:



Ширина: 1050мм



Ширина: 325мм и 865мм



Ширина: 505мм и 685мм

Угловая распиловка:



Имеем возможность изготавливать:

- плиты любой длины;
- доборные плиты шириной 325, 505, 685, 865, 1050 мм;
- плиты с косыми торцами (угловые плиты);
- плиты с выборками (ниши и проемы);
- плиты повышенных нагрузок до 5100 кг/м² .

Примечание:

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ 220мм изготавливаются по серии с.0-455-0.1 вып.1

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ 300 мм изготавливаются по серии с.0-461.08.1 вып.1 и с.0-453-04.3 вып.3

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ 400 мм изготавливаются по серии с.0-461.08.1 вып. 1



ООО "КрафтБетон"



398902 г. Липецк, ул. Московская, стр.40 А, тел./факс: (4742) 39-31-40

www.kraftbeton.ru, info@kraftbeton.ru

(4742) 39-31-41

ПРАЙС-ЛИСТ(действует с 01.01.2019г)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

ООО "КрафтБетон" выпускает предварительно напряженные плиты пустотного настила с высотой сечения 160мм и длиной до 7м. Технология производства- стендовая.

Армирование двурядное, напрягаемая рабочая арматура- стальные арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ 13840-68 и высокопрочная проволока 5Вр1400-1 по ГОСТ 7348-81.

№	Номенклатура	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Объем плиты, м³	Масса тн	Нагрузка кг/м²	Цена за шт. с НДС
7	ПБ1-10.12-8	980	1197	160	0.188	0.31	800	1,475.61
8	ПБ1-11.12-8	1080	1197	160	0.207	0.34	800	1,626.19
9	ПБ1-12.12-8	1180	1197	160	0.226	0.37	800	1,776.76
10	ПБ1-13.12-8	1280	1197	160	0.245	0.40	800	1,927.33
11	ПБ1-14.12-8	1380	1197	160	0.264	0.43	800	2,077.90
12	ПБ1-15.12-8	1480	1197	160	0.283	0.46	800	2,228.48
13	ПБ1-16.12-8	1580	1197	160	0.303	0.49	800	2,379.05
14	ПБ1-17.12-8	1680	1197	160	0.322	0.52	800	2,529.43
15	ПБ1-18.12-8	1780	1197	160	0.341	0.55	800	2,679.99
16	ПБ1-19.12-8	1880	1197	160	0.360	0.59	800	2,830.55
17	ПБ1-20.12-8	1980	1197	160	0.379	0.62	800	2,979.46
18	ПБ1-21.12-8	2080	1197	160	0.398	0.65	800	3,128.83
19	ПБ1-22.12-8	2180	1197	160	0.418	0.68	800	3,286.04
20	ПБ1-23.12-8	2280	1197	160	0.437	0.71	800	3,435.42
1	ПБ1-24.12-8	2380	1197	160	0.456	0.74	800	3,584.79
2	ПБ1-25.12-8	2480	1197	160	0.475	0.77	800	3,734.20
3	ПБ1-26.12-8	2580	1197	160	0.494	0.80	800	3,884.48
4	ПБ1-27.12-8	2680	1197	160	0.513	0.83	800	4,035.04
5	ПБ1-28.12-8	2780	1197	160	0.532	0.87	800	4,185.60
6	ПБ1-29.12-8	2880	1197	160	0.552	0.90	800	4,336.16
7	ПБ1-30.12-8	2980	1197	160	0.571	0.93	800	4,488.85
8	ПБ1-31.12-8	3080	1197	160	0.590	0.96	800	4,638.22
9	ПБ1-32.12-8	3180	1197	160	0.609	0.99	800	4,787.57
10	ПБ1-33.12-8	3280	1197	160	0.628	1.02	800	4,936.94
11	ПБ1-34.12-8	3380	1197	160	0.647	1.05	800	5,086.32
12	ПБ1-35.12-8	3480	1197	160	0.666	1.08	800	5,239.53
13	ПБ1-36.12-8	3580	1197	160	0.686	1.11	800	5,392.90
14	ПБ1-37.12-8	3680	1197	160	0.705	1.15	800	5,542.27
15	ПБ1-38.12-8	3780	1197	160	0.724	1.18	800	5,691.64
16	ПБ1-39.12-8	3880	1197	160	0.743	1.21	800	5,841.01
17	ПБ1-40.12-8	3980	1197	160	0.762	1.24	800	5,990.37
18	ПБ1-41.12-8	4080	1197	160	0.781	1.27	800	6,139.74
19	ПБ1-42.12-8	4180	1197	160	0.801	1.30	800	6,296.97
20	ПБ1-43.12-8	4280	1197	160	0.820	1.33	800	6,446.33
21	ПБ1-44.12-8	4380	1197	160	0.839	1.36	800	6,594.58
22	ПБ1-45.12-8	4480	1197	160	0.858	1.39	800	6,745.06
23	ПБ1-46.12-8	4580	1197	160	0.877	1.43	800	6,894.44
24	ПБ1-47.12-8	4680	1197	160	0.896	1.46	800	7,046.26
25	ПБ1-48.12-8	4780	1197	160	0.915	1.49	800	7,196.82
26	ПБ1-49.12-8	4880	1197	160	0.935	1.52	800	7,347.94

27	ПБ1-50.12-8	4980	1197	160	0.954	1.55	800	7,499.76
28	ПБ1-51.12-8	5080	1197	160	0.973	1.58	800	7,649.12
29	ПБ1-52.12-8	5180	1197	160	0.992	1.61	800	7,799.06
30	ПБ1-53.12-8	5280	1197	160	1.011	1.64	800	7,949.63
31	ПБ1-54.12-8	5380	1197	160	1.030	1.67	800	8,097.23
32	ПБ1-55.12-8	5480	1197	160	1.050	1.71	800	8,971.40
33	ПБ1-56.12-8	5580	1197	160	1.069	1.74	800	9,133.73
34	ПБ1-57.12-8	5680	1197	160	1.088	1.77	800	9,296.08
35	ПБ1-58.12-8	5780	1197	160	1.107	1.80	800	9,458.42
36	ПБ1-59.12-8	5880	1197	160	1.126	1.83	800	9,620.76
37	ПБ1-60.12-8	5980	1197	160	1.145	1.86	800	9,783.09
38	ПБ1-61.12-8	6080	1197	160	1.164	1.89	800	10,740.20
39	ПБ1-62.12-8	6180	1197	160	1.184	1.92	800	10,924.73
40	ПБ1-63.12-8	6280	1197	160	1.203	1.95	800	11,100.05
31	ПБ1-64.12-8	6380	1197	160	1.222	1.99	800	12,109.74
32	ПБ1-65.12-8	6480	1197	160	1.241	2.02	800	12,298.51
33	ПБ1-66.12-8	6580	1197	160	1.260	2.05	800	12,488.31
34	ПБ1-67.12-8	6680	1197	160	1.279	2.08	800	13,992.34
35	ПБ1-68.12-8	6780	1197	160	1.299	2.11	800	14,207.20
36	ПБ1-69.12-8	6880	1197	160	1.318	2.14	800	14,415.01
37	ПБ1-70.12-8	6980	1197	160	1.337	2.17	800	16,446.28

Имеем возможность изготовить:

плиты любой длины с точностью до 1 см;

доборные плиты шириной 325; 505; 685; 865; 1050мм;

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

ООО "КрафтБетон" выпускает предварительно напряженные плиты пустотного настила с высотой сечения 220мм и длиной до 9,6м. Технология производства- стендовая. Армирование двурядное, напрягаемая рабочая арматура- стальные арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ 13840-68 и высокопрочная проволока 5Вр1400-1 по ГОСТ 7348-81.

№	Номенклатура	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Объем плиты, м ³	Масса тн	Нагрузка кг/м ²	Цена за шт. с НДС
1	ПБ2-10.12-8	980	1197	220	0.258	0.39	800	1,699.44
2	ПБ2-11.12-8	1080	1197	220	0.290	0.44	800	1,910.22
3	ПБ2-12.12-8	1180	1197	220	0.311	0.47	800	2,048.55
4	ПБ2-13.12-8	1280	1197	220	0.337	0.51	800	2,219.83
5	ПБ2-14.12-8	1380	1197	220	0.369	0.55	800	2,430.59
6	ПБ2-15.12-8	1480	1197	220	0.390	0.59	800	2,568.93
7	ПБ2-16.12-8	1580	1197	220	0.416	0.62	800	2,740.19
8	ПБ2-17.12-8	1680	1197	220	0.442	0.66	800	2,911.46
9	ПБ2-18.12-8	1780	1197	220	0.469	0.70	800	3,089.28
10	ПБ2-19.12-8	1880	1197	220	0.495	0.74	800	3,260.55
11	ПБ2-20.12-8	1980	1197	220	0.521	0.78	800	3,431.82
12	ПБ2-21.12-8	2080	1197	220	0.548	0.82	800	3,609.67
13	ПБ2-22.12-8	2180	1197	220	0.574	0.86	800	3,780.93
14	ПБ2-23.12-8	2280	1197	220	0.600	0.90	800	3,952.19
15	ПБ2-24.12-8	2380	1197	220	0.627	0.94	800	4,130.03
16	ПБ2-25.12-8	2480	1197	220	0.653	0.98	800	4,301.28
17	ПБ2-26.12-8	2580	1197	220	0.679	1.02	800	4,472.55
18	ПБ2-27.12-8	2680	1197	220	0.706	1.06	800	4,650.41
19	ПБ2-28.12-8	2780	1197	220	0.732	1.10	800	4,821.66
20	ПБ2-29.12-8	2880	1197	220	0.758	1.14	800	4,992.92
21	ПБ2-30.12-8	2980	1197	220	0.785	1.18	800	5,170.77
22	ПБ2-31.12-8	3080	1197	220	0.811	1.22	800	5,342.04
23	ПБ2-32.12-8	3180	1197	220	0.837	1.26	800	5,513.29
24	ПБ2-33.12-8	3280	1197	220	0.864	1.30	800	5,691.13
25	ПБ2-34.12-8	3380	1197	220	0.890	1.34	800	5,862.41
26	ПБ2-35.12-8	3480	1197	220	0.916	1.37	800	6,033.66
27	ПБ2-36.12-8	3580	1197	220	0.943	1.42	800	6,211.50
28	ПБ2-37.12-8	3680	1197	220	0.969	1.45	800	6,382.78
29	ПБ2-38.12-8	3780	1197	220	0.995	1.49	800	6,554.03
30	ПБ2-39.12-8	3880	1197	220	1.022	1.53	800	6,731.89
31	ПБ2-40.12-8	3980	1197	220	1.048	1.57	800	6,903.14
32	ПБ2-41.12-8	4080	1197	220	1.074	1.61	800	7,074.41
33	ПБ2-42.12-8	4180	1197	220	1.101	1.65	800	7,252.24
34	ПБ2-43.12-8	4280	1197	220	1.127	1.69	800	7,423.51
35	ПБ2-44.12-8	4380	1197	220	1.153	1.73	800	7,594.78
36	ПБ2-45.12-8	4480	1197	220	1.180	1.77	800	7,772.62
37	ПБ2-46.12-8	4580	1197	220	1.206	1.81	800	7,943.89
38	ПБ2-47.12-8	4680	1197	220	1.232	1.85	800	8,115.16
39	ПБ2-48.12-8	4780	1197	220	1.259	1.89	800	8,293.02
40	ПБ2-49.12-8	4880	1197	220	1.285	1.93	800	8,464.27
41	ПБ2-50.12-8	4980	1197	220	1.311	1.97	800	8,635.51
42	ПБ2-51.12-8	5080	1197	220	1.338	2.01	800	8,813.37
43	ПБ2-52.12-8	5180	1197	220	1.364	2.05	800	8,984.63
44	ПБ2-53.12-8	5280	1197	220	1.390	2.09	800	9,155.89

0.00
0.00

45	ПБ2-54.12-8	5380	1197	220	1.417	2.13	800	9,333.73
46	ПБ2-55.12-8	5480	1197	220	1.443	2.17	800	9,871.83
47	ПБ2-56.12-8	5580	1197	220	1.469	2.20	800	10,049.71
48	ПБ2-57.12-8	5680	1197	220	1.496	2.24	800	10,234.43
49	ПБ2-58.12-8	5780	1197	220	1.522	2.28	800	10,412.29
50	ПБ2-59.12-8	5880	1197	220	1.548	2.32	800	10,590.18
51	ПБ2-60.12-8	5980	1197	220	1.575	2.36	800	10,774.88
52	ПБ2-61.12-8	6080	1197	220	1.601	2.40	800	10,952.75
53	ПБ2-62.12-8	6180	1197	220	1.627	2.44	800	11,844.93
54	ПБ2-63.12-8	6280	1197	220	1.654	2.48	800	12,041.51
55	ПБ2-64.12-8	6380	1197	220	1.680	2.52	800	12,918.63
56	ПБ2-65.12-8	6480	1197	220	1.706	2.56	800	13,118.57
57	ПБ2-66.12-8	6580	1197	220	1.733	2.60	800	13,326.19
58	ПБ2-67.12-8	6680	1197	220	1.759	2.64	800	14,688.11
59	ПБ2-68.12-8	6780	1197	220	1.785	2.68	800	14,905.23
60	ПБ2-69.12-8	6880	1197	220	1.812	2.72	800	15,130.70
61	ПБ2-70.12-8	6980	1197	220	1.838	2.76	800	16,099.24
62	ПБ2-71.12-8	7080	1197	220	1.864	2.80	800	15,984.89
63	ПБ2-72.12-8	7180	1197	220	1.891	2.84	800	16,563.47
64	ПБ2-73.12-8	7280	1197	220	1.917	2.88	800	16,791.21
65	ПБ2-74.12-8	7380	1197	220	1.943	2.91	800	17,018.96
66	ПБ2-75.12-8	7480	1197	220	1.970	2.96	800	17,255.43
67	ПБ2-76.12-8	7580	1197	220	1.996	2.99	800	18,310.45
68	ПБ2-77.12-8	7680	1197	220	2.022	3.03	800	18,548.94
69	ПБ2-78.12-8	7780	1197	220	2.049	3.07	800	18,796.63
70	ПБ2-79.12-8	7880	1197	220	2.075	3.11	800	19,035.14
71	ПБ2-80.12-8	7980	1197	220	2.101	3.15	800	19,273.68
72	ПБ2-81.12-8	8080	1197	220	2.128	3.19	800	19,521.36
73	ПБ2-82.12-8	8180	1197	220	2.154	3.23	800	19,759.87
74	ПБ2-83.12-8	8280	1197	220	2.180	3.27	800	19,998.38
75	ПБ2-84.12-8	8380	1197	220	2.207	3.31	800	20,246.06
76	ПБ2-85.12-8	8480	1197	220	2.233	3.35	800	21,956.74
77	ПБ2-86.12-8	8580	1197	220	2.259	3.39	800	22,212.41
78	ПБ2-87.12-8	8680	1197	220	2.286	3.43	800	22,477.89
79	ПБ2-88.12-8	8780	1197	220	2.312	3.47	800	22,733.54
80	ПБ2-89.12-8	8880	1197	220	2.338	3.51	800	22,989.19
81	ПБ2-90.12-8	8980	1197	220	2.365	3.55	800	23,254.68
82	ПБ2-91.12-8	9080	1197	220	2.391	3.59	800	25,317.18
83	ПБ2-92.12-8	9180	1197	220	2.417	3.63	800	25,592.48
84	ПБ2-93.12-8	9280	1197	220	2.444	3.67	800	25,878.37
85	ПБ2-94.12-8	9380	1197	220	2.470	3.71	800	26,153.68
86	ПБ2-95.12-8	9480	1197	220	2.496	3.74	800	26,428.97
87	ПБ2-96.12-8	9580	1197	220	2.523	3.78	800	26,714.86

Имеем возможность изготовить:
плиты любой длины с точностью до 1 см;
доборные плиты шириной 325; 505; 685; 865; 1050мм;

ПЕРЕМЫЧКИ							
№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем плиты, м³	Масса, кг	Цена за шт. с НДС
1	8ПБ10-1-П	1030	120	90	0.011	28	236.21
2	8ПБ13-1-П	1290	120	90	0.014	35	290.04
3	8ПБ16-1-П	1550	120	90	0.017	42	310.05
4	8ПБ17-2-П	1680	120	90	0.018	45	339.62
5	8ПБ19-3-П	1940	120	90	0.021	52	409.28
6	9ПБ13-37-П	1290	120	190	0.029	74	603.84
7	9ПБ16-37-П	1550	120	190	0.035	88	746.44
8	9ПБ18-37-П	1810	120	190	0.041	103	1,038.98
9	9ПБ18-8-П	1810	120	190	0.041	103	717.37
10	9ПБ21-8-П	2070	120	190	0.047	118	859.90
11	9ПБ22-3-П	2200	120	190	0.05	125	865.95
12	9ПБ25-3-П	2460	120	190	0.056	140	850.26
13	9ПБ25-8-П	2460	120	190	0.056	140	884.48
14	9ПБ26-4-П	2590	120	190	0.059	148	785.78
15	9ПБ27-8-П	2720	120	190	0.062	155	955.42
16	9ПБ29-4-П	2850	120	190	0.065	162	914.09
17	9ПБ30-4-П	2980	120	190	0.068	170	943.95
18	4ПБ48-8-П	4800	120	290	0.167	418	3548.28
19	10ПБ18-27-П	1810	250	190	0.086	215	1344.33
20	10ПБ21-27-П	2070	250	190	0.098	246	1,628.39
21	10ПБ25-27-П	2460	250	190	0.117	292	2296.88
22	10ПБ25-37-П	2460	250	190	0.117	292	2,687.97
23	10ПБ27-27-П	2720	250	190	0.129	323	2,978.95
24	10ПБ27-37-П	2720	250	190	0.129	323	4,907.94
25	5ПБ21-27-П	2070	250	220	0.114	285	2,592.29
26	5ПБ25-37-П	2460	250	220	0.135	338	3,790.92
27	5ПБ30-27-П	2980	250	220	0.164	410	3,316.05
28	5ПБ30-37-П	2980	250	220	0.164	410	3,946.25
29	5ПБ34-20-П	3370	250	220	0.185	463	4175.96
30	5ПБ36-20-П	3630	250	220	0.200	500	5077.26
31	6ПБ35-37-П	3500	250	290	0.254	635	6637.30
32	7ПП12-3-П	1180	380	90	0.04	100	637.47
33	7ПП14-4-П	1420	380	90	0.049	121	769.62
34	8ПП17-5-П	1680	380	190	0.121	303	1,379.09
35	8ПП18-5-П	1810	380	190	0.131	327	1369.17
36	8ПП21-6-П	2070	380	190	0.149	374	1,562.81
37	8ПП23-7-П	2330	380	190	0.168	421	1,918.16
38	8ПП25-8-П	2460	380	190	0.178	444	2,104.38
39	8ПП30-10-П	2980	380	190	0.215	538	2,770.31
40	8ПП14-71-П	1420	380	190	0.103	256	1,799.38
41	8ПП16-71-П	1550	380	190	0.112	280	2,166.12
42	8ПП18-71-П	1810	380	190	0.131	327	2,686.58
43	8ПП21-71-П	2070	380	190	0.149	374	3588.95
44	8ПП27-71-П	2720	380	190	0.196	491	8113.16
45	2ПГ44-31	4410	250	440	0.359	897	7364.80
46	4ПГ30-40	2980	380	290	0.301	753	6997.50
47	5ПГ26-40	2590	380	290	0.238	596	3493.00
48	5ПГ35-37	3500	380	290	0.322	805	7,333.90

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ							
№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, м³	Масса, кг	Цена за шт. с НДС
1	ОП 4.4-АIII	380	380	140	0.02	50	391.48
2	ОП 5.2-АIII	510	250	140	0.017	42.5	348.52
3	ОП 5.4-АIII	510	380	140	0.027	67.5	513.19
4	ОП 6.4-АIII	640	380	220	0.05	125	869.70

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ							
№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем плиты, м³	Масса, кг	Цена за шт. с НДС
1	ФБС9.3.6-Т	880	300	580	0.146	321	759.50
2	ФБС9.4.6-Т	880	400	580	0.204	510	1028.95
3	ФБС9.5.6-Т	880	500	580	0.244	610	1238.12
4	ФБС9.6.6-Т	880	600	580	0.293	733	1,507.34
5	ФБС12.3.6-Т	1180	300	580	0.191	478	935.25
6	ФБС12.4.6-Т	1180	400	580	0.274	685	1,324.20
7	ФБС12.5.6-Т	1180	500	580	0.331	828	1,625.56
8	ФБС12.6.6-Т	1180	600	580	0.411	1028	1,938.90
9	ФБС24.3.6-Т	2380	300	580	0.406	1015	1,715.57
10	ФБС24.4.6-Т	2380	400	580	0.543	1358	2,267.02
11	ФБС24.5.6-Т	2380	500	580	0.679	1698	2,860.99
12	ФБС24.6.6-Т	2380	600	580	0.815	2038	3,402.03
13	ФБС12.4.3-Т	1180	400	280	0.127	318	668.72
14	ФБС12.5.3-Т	1180	500	280	0.159	398	822.85
15	ФБС12.6.3-Т	1180	600	280	0.191	460	981.11

ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ							
№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, м³	Масса, тн	Цена за шт. с НДС
1	ФЛ10.12-3	1180	1000	300	0.26	0.65	Цены договорные
2	ФЛ10.24-3	2380	1000	300	0.55	1.38	
3	ФЛ10.8-3	780	1000	300	0.17	0.43	
4	ФЛ12.12-3	1180	1200	300	0.31	0.78	
5	ФЛ12.24-3	2380	1200	300	0.65	1.63	
6	ФЛ12.8-3	780	1200	300	0.2	0.5	
7	ФЛ14.12-3	1180	1400	300	0.36	0.9	
8	ФЛ14.24-3	2380	1400	300	0.76	1.9	
9	ФЛ14.8-3	780	1400	300	0.23	0.58	
10	ФЛ16.12-3	1180	1600	300	0.41	1.03	
11	ФЛ16.24-3	2380	1600	300	0.86	2.15	
12	ФЛ16.8-3	780	1600	300	0.26	0.65	
13	ФЛ20.12-3	1180	2000	500	0.78	1.95	
14	ФЛ20.8-3	780	2000	500	0.5	1.25	
15	ФЛ24.12-3	1180	2400	500	0.91	2.28	
16	ФЛ24.8-3	780	2400	500	0.58	1.45	
17	ФЛ28.12-3	1180	2800	500	1.13	2.83	
18	ФЛ28.8-3	780	2800	500	0.72	1.8	
19	ФЛ8.12-3	1180	800	300	0.22	0.55	
20	ФЛ8.24-3	2380	800	300	0.46	1.15	
21	ФЛ6.12-4	1180	600	300	0.18	0.45	
22	ФЛ6.24-4	2380	600	300	0.37	0.93	

*-подразделяются на четыре группы по несущей способности

ПРОГОНЫ							
№	Номенклатура	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, м³	Масса, кг	Цена за шт. с НДС
1	ПРГ 28.1.3-4 АIII	2780	120	300	0.1	250	2,867.75
2	ПРГ 32.1.4-4 АIII	3180	120	400	0.15	375	3,801.09
3	ПРГ 36.1.4-4 АIII	3580	120	400	0.17	425	4,548.18
4	ПРГ 40.2.5-4 АIII	3980	200	500	0.4	1000	13,703.94
5	ПРГ 42.2.5-4 АIII	4180	200	500	0.42	1050	13,938.79
6	ПРГ 45.2.5-4 АIII	4480	200	500	0.45	1125	14,776.19
7	ПРГ 48.2.5-4 АIII	4780	200	500	0.48	1200	16,470.42
8	ПРГ 60.2.5-4 АIII	5980	200	500	0.6	1500	21,249.01

